



Instrukcja montażu Lenta

Wykonanie schodów - deska schodowa LD14022S



Instrukcja montażu Lenta

Wykonanie schodów, deska schodowa

Montowanie legarów i klipsów

Legary układamy w ten sposób, aby deska LD14022 miała minimum 3 punkty podparcia. Legary montujemy do betonu za pomocą kołków w odstępach max. 40 cm. Należy pamiętać o pozostawieniu dylatacji 0,5 cm przy czołowym łączeniu legarów. Legar montowany do jest zawsze wyższy o 3 cm od krawędzi stopnia.



Montaż desek pionowych

Brzeg deski LD14022 mocujemy za pomocą klipsów startowych. Górne pióro deski przykręcamy pod kątem za pomocą wkrętów do legara. Następnie przykręcamy klips startowy do legara stopnia i układamy deski stopnia.

Montaż desek poziomych

Brzeg deski LD14022 wkładamy pod kątem do uprzednio przygotowanego klipsa startowego. W zależności od rozmiarów schodów stosujemy odpowiednią ilość desek i klipsów montażowych. Jako ostatnią deskę stopnia używamy specjalnego profilu LD14022S (deska schodowa). Deska schodowa jest specjalnie wyprofilowana, nie wymaga dodatkowego maskowania listwą wykończeniową.



